



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC TC RU C-RU AI13.B.00013/18

Серия RU № 0754649



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТАПАВ", место нахождения 109316, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МЕЛЬНИКОВА, ДОМ 3, КОРПУС 6, ПОМЕЩЕНИЕ VII, ОГРН 1087746801526, номер телефона +74951503243, адрес электронной почты info@pentapav.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТАПАВ", место нахождения 109316, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МЕЛЬНИКОВА, ДОМ 3, КОРПУС 6, ПОМЕЩЕНИЕ VII, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты дерматологические, защитные: Крем защитный для кожи рук и лица гидрофильного действия; Крем защитный для кожи рук и лица гидрофобного действия; Крем защитный для кожи рук и лица комбинированного (универсального) действия, изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"
Серийный выпуск


КОД ТН ВЭД ТС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов № 45329, 45330, 45331 выдан 12.12.2018 испытательной лабораторией Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" РОСС RU.0001.21PK75; акт анализа состояние производства АСП № 45-AI13/18 от 12.02.2018; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +25°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскому тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации.
Инспекционный контроль: ноябрь 2019, 2020, 2021, 2022, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.12.2018 **ПО** 20.12.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

И.П.  Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Захарова Елена Игоревна
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Шишова Татьяна Александровна
(инициалы, фамилия)